


CU-CHAIN-CHASSIS Powerpack (Variation:NiMH)

24 Volt
24 - 90 Ah



Dies sind die technischen Zeichnungen des herausnehmbaren Fahrakkus des CU-CHAIN-CHASSIS.

In dieser Konstruktion ist die Integration von NiMH-Zellen beschrieben.

Es gibt noch weitere Konstruktionsvarianten und Möglichkeiten zum Fahrwerksakku.

URL:<http://www.ulrichc.de>
Mail:Christian@ulrichc.de

Sollte in diesem Plan oder in dessen begleitenden Dokumenten noch der ein oder andere Fehler drin stecken, so bitte ich um Nachsicht und Hinweise per Mail an christian@ulrichc.de.

Änderungen und Ergänzungen dieses Dokuments sind im Downloadbereich bei <http://www.UlrichC.de/> an der Versionsnummer erkennbar!

Product:CU-CHAIN-CHASSIS
File: POWERPACK (NiMH)
Version: 1
Date: 23.12.2005
Last Modify: 22.04.2006



UlrichC

© 2005 Christian Ulrich
All rights reserved


UlrichC.DE
INTERNET: <http://www.ulrichc.de/>
E-MAIL : info@ulrichc.de

Akkuvariationen

NiMh Akku AK1 (Mono 1,2V >3000 mA, 65 g)



Lötbrücke LB1



Diese Akkus entsprechen dem Type Mono (Batteriebezeichnung).
In dieser Anordnung zu je 12 Volt, passen 160 Zellen in das vorgesehene Gehäuse.

Stromberechnung:

Ah pro Zelle	*Ah Akkupack
3	24
3,5	28
8	64
9	72

*Diese Spalte bezieht sich auf den Strom des gesamten Akkupacks bei 24 Volt.


Product: CU-CHAIN-CHASSIS
File: POWERPACK (NiMH)
Version: 1
Date: 23.12.2005
Last Modify: 22.04.2006

UlrichC
© 2005 Christian Ulrich
All rights reserved


UlrichC.DE
INTERNET: <http://www.ulrichc.de/>
E-MAIL : info@ulrichc.de

Akkupack PP1

Frontansicht



Seitenansicht (Schnitt)



Product:CU-CHAIN-CHASSIS
File: POWERPACK (NiMH)
Version: 1
Date: 23.12.2005
Last Modify: 22.04.2006

UlrichC
© 2005 Christian Ulrich
All rights reserved

UlrichC.DE
INTERNET: <http://www.ulrichc.de/>
E-MAIL : info@ulrichc.de

Akkupack Teile

H
G
F
E
D
C
B
A

8 7 6 5 4 3 2 1

**Das Akkugehäuse für die Varriation, gleicht dem
Gehäuse für Bleigelakkus.**

CU-CHAIN-CHASSIS POWERPACK (Pb)

Product:CU-CHAIN-CHASSIS
File: POWERPACK (NiMH)
Version: 1
Date: 23.12.2005
Last Modify: 22.04.2006


UlrichC
© 2005 Christian Ulrich
All rights reserved

UlrichC.DE
INTERNET: <http://www.ulrichc.de/>
E-MAIL : info@ulrichc.de

8 7 6 5 4 3 2 1

H
G
F
E
D
C
B
A

CU-CHAIN-CHASSIS PowerPack (Type label)

 http://www.UlrichC.de	CU-CHAIN-CHASSIS - PowerPack	AKKU NR:
	AKKU / Wiederaufladbar (gasdicht) Ni-MH __ V (__x1.2V) - ____mAh Herstellung: _____	
Empfohlene Ladezeit: __ Stunden bei __ mA <i>Nicht entladen Lagern</i>		

Das Label (rechts) beschreibt die empfohlene Beschriftung für die einzelnen Akkupacks.

Alle darauf befindlichen Informationen sind NiceToHave für jeden der mit diesen Akkus in irgend einer Form (Laden, Lagern usw.) arbeiten muss.

Project: CU-CHAIN-CHASSIS
File: Type Label (PowerPack)
Version: 1
Date: 05.11.2005

UlrichC

© 2005 Christian Ulrich
All rights reserved

UlrichC.DE
INTERNET: <http://www.ulrichc.de/>
E-MAIL : info@ulrichc.de